

NACIDOS VIVOS EN LA ARGENTINA

2005 - 2022

Gobernador de la Provincia de San Luis: CPN Claudio Poggi.

Ministro de Ciencia e Innovación: Dr. Alfonso Vergés.

Director de Estadísticas y Censos: Prof. Adolfo Romero Alaniz

Referente: Felisa Escudero



Presentación del Informe de Nacidos Vivos (2005-2022)

El análisis de los nacimientos ocurridos en un país durante un periodo específico constituye un valioso indicador de la vigencia y calidad de las estadísticas vitales. La correcta anotación de estos eventos proporciona información esencial para el diseño de políticas públicas tanto a corto como a largo plazo. Además, considerar posibles omisiones en los registros permite identificar áreas donde se debe reforzar la recolección de datos.

En esta ocasión, se presenta un análisis detallado de la cantidad de nacimientos registrados a nivel nacional entre los años 2005 al 2022, desagregados según variables como sexo, semanas de gestación y peso al nacer. Asimismo, se incluye un cruce de variables para explorar patrones entre la edad materna, el peso al nacer y las semanas de gestación, específicamente en los años 2005, 2010, 2015 y 2020.

El objetivo principal de este informe es ser útil para diversas personas e instituciones interesadas en analizar estas variables, ofreciendo información valiosa para estudios y decisiones informadas.

Contexto de la importancia de la recolección de los nacimientos

Existen varios estudios a nivel mundial que han investigado la relación entre el peso al nacer, las semanas de gestación y problemas de salud futuros en los niños.

La Organización Mundial de la Salud (OMS): Destaca que los nacimientos prematuros (antes de las 37 semanas de gestación) son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en niños menores de cinco años. Los niños nacidos prematuramente tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud a largo plazo, como dificultades de aprendizaje, problemas visuales y auditivos, y discapacidades físicas.

Informe de Acción Global sobre Nacimientos Prematuros: Este informe, realizado por la OMS y otras organizaciones, analiza los riesgos asociados con los

nacimientos prematuros y cómo estas complicaciones pueden afectar la salud a largo plazo de los niños. Se estima que 15 millones de niños nacen prematuramente cada año, y muchos de ellos enfrentan desafíos de salud a lo largo de su vida.


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME): Este instituto ha publicado varios estudios que muestran cómo los nacimientos prematuros son la principal causa de mortalidad en niños menores de cinco años en varios países de América Latina. Los niños nacidos prematuramente tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y discapacidades a lo largo de su vida.

Estos estudios subrayan la importancia de la atención prenatal y las intervenciones médicas para reducir el riesgo de nacimientos prematuros y mejorar los resultados de salud a largo plazo para los niños.

Esperamos que este informe sea una herramienta útil para el análisis y la toma de decisiones. Agradecemos su atención y quedamos a disposición para cualquier consulta o comentario.

Análisis de los datos de nacidos vivos en Argentina por sexo 2005 al 2022

- Promedio de nacidos vivos masculinos: 51,33% ($\pm 0,33\%$).
- Promedio de nacidos vivos femeninos: 48,51% ($\pm 0,23\%$).
- Promedio de nacidos vivos en la categoría "Indefinido": 0,016% ($\pm 0,049\%$).
- Promedio de nacidos vivos en la categoría "Desconocido": 0,142% ($\pm 0,238\%$).



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Tendencias observadas

- Las proporciones de nacidos vivos masculinos y femeninos han mostrado una estabilidad general a lo largo del período, con pequeñas fluctuaciones anuales.
- La categoría "Desconocido" tiene una variación más alta, con un incremento notable en 2017 (0,62%) y 2018 (0,91%), lo que podría deberse a cambios en los sistemas de registro o errores específicos en esos años.
- La categoría "Indefinido" presenta un aumento anómalo en 2019 (0,21%), destacándose como el valor más alto en este período.

Observaciones específicas

- El valor más alto en la proporción de nacidos masculinos fue en 2007 (51,90%), mientras que el más bajo ocurrió en 2017 (50,73%).

- Para nacidos femeninos, el valor más alto fue en 2019 (48,88%), y el más bajo en 2007 (48,04%).


Tabla 1-Nacidos vivos en Argentina según sexo y período (2005–2022)					
Año	Masculino	Femenino	Indefinido	Desconocido	Total
2005	365682	346164	43	331	712220
2006	360227	335675	0	549	696451
2007	363681	336631	20	460	700792
2008	383748	362318	72	322	746460
2009	382490	362225	52	569	745336
2010	389350	366319	0	507	756176
2011	391094	366591	0	357	758042
2012	381644	356504	19	19	738186
2013	388301	366079	25	198	754603
2014	400146	376660	31	175	777012
2015	395758	374122	48	112	770040
2016	374921	352877	53	184	728035
2017	357467	342673	102	4367	704609
2018	348242	330910	32	6210	685394
2019	318297	305688	1297	159	625441
2020	272620	259567	21	1091	533299
2021	270057	258634	26	1077	529794
2022	252937	241989	26	343	495295

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Nacidos vivos según peso al nacer

El indicador de la cantidad de nacidos vivos según el peso al nacer es de gran relevancia, ya que está directamente relacionado con el desarrollo futuro del niño o niña, así como con su crecimiento saludable y bienestar general. Este parámetro no solo permite evaluar las condiciones de salud al momento del nacimiento, sino que también sirve como un factor predictivo de posibles complicaciones en la infancia y etapas posteriores de la vida. Además, el análisis de este indicador es crucial para identificar desigualdades en la salud materno-infantil, focalizar políticas públicas y diseñar intervenciones que promuevan un entorno más favorable para el desarrollo integral de los recién nacidos.



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

- La categoría "3500g o más" muestra una disminución gradual en las últimas décadas.
- Las categorías intermedias, como "3000-3499 gr" y "2500-2999 gr", se mantienen relativamente estables, pero también presentan ligeras disminuciones hacia 2020-2022.
- Las categorías más bajas de peso (por debajo de 1500g) permanecen estables en números absolutos.


Tabla 2-Nacidos vivos en Argentina según peso al nacer , por período (2005-2022)										
Año	Menos de 500 gr	500-999 gr	1000-1499 gr	1500-1999 gr	2000-2499 gr	2500-2999 gr	3000-3499 gr	3500 y mas	Sin Especificar	Total
2005	169	2618	5006	10 417	32814	125486	286028	240509	9173	712220
2006	125	2561	4920	10 235	31873	122848	280545	236767	6577	696431
2007	158	2564	4911	10 302	32013	123650	282326	237193	7675	700792
2008	197	2687	5340	11 044	34502	131127	299840	254258	7465	746460
2009	219	2722	5203	10 647	33724	129685	298723	256557	7856	745336
2010	228	2848	4888	10 849	35185	130902	300982	259975	10 317	756174
2011	225	2774	5306	11 170	34481	130414	302598	263684	7390	758042
2012	200	2805	5045	10 603	33459	126681	294249	255003	10 273	738318
2013	302	2945	5275	10 973	35878	130752	301670	259319	7489	754603
2014	261	3060	5393	10 911	35557	134296	315882	264369	7292	777021
2015	268	2888	5375	11 035	35092	133552	307498	262985	11 347	770040
2016	235	2776	5067	10 448	33797	126875	292988	249482	6367	728035
2017	212	2692	4877	10 714	32814	123019	283440	240989	5852	704609
2018	229	2628	4728	10 479	32074	119695	275037	233665	6859	685394
2019	234	2533	5039	9480	30006	112337	252092	208885	4835	625441
2020	146	2011	3716	7571	24033	91371	208548	183674	11 929	532999
2021	121	1989	3567	7812	24609	92637	209488	176873	12 702	529798
2022	101	2095	3754	7866	24915	92923	199702	159471	4468	435295

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

A continuación, se presentan graficos y tablas sobre el peso específico de los nacidos vivos en el país durante el periodo 2005-2022, desglosado por sexo para proporcionar una descripción más completa.

Nacidos vivos según peso al nacer de sexo masculino



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Análisis de datos

- Menos de 500 gramos:
 - Promedio: 0.028%
 - Mínimo: 0.02% (años 2005-2008, 2020-2022)
 - Máximo: 0.04% (años 2013, 2018, 2019)
 - Variabilidad baja (desviación estándar: 0.007%).

- 500-999 gramos:
 - Promedio: 0.376%
 - Mínimo: 0.35% (años 2007-2008)
 - Máximo: 0.41% (año 2022)
 - Variabilidad baja.

- 1000-1499 gramos:
 - Promedio: 0.712%
 - Mínimo: 0.66% (año 2010)
 - Máximo: 0.82% (año 2019).

- 1500-1999 gramos:
 - Promedio: 1.423%
 - Mínimo: 1.36% (año 2014)
 - Máximo: 1.54% (año 2022).

- 2000-2499 gramos:
 - Promedio: 4.253%
 - Mínimo: 4.15% (varios años)
 - Máximo: 4.61% (año 2022).

- 2500-2999 gramos:
 - Promedio: 15.240%
 - Mínimo: 14.81% (año 2020)
 - Máximo: 16.40% (año 2022).

- 3000-3499 gramos:
 - Promedio: 38.452%
 - Mínimo: 37.58% (año 2020)
 - Máximo: 39.02% (año 2014).

- 3500 gramos o más:
 - Promedio: 38.318%
 - Mínimo: 36.44% (año 2022)

- Máximo: 39.08% (año 2011).

- Sin especificar:

- Promedio: 1.201%

- Mínimo: 0.75% (año 2019)

- Máximo: 2.34% (año 2021).

Año	Menos de 500 gr	500-999 gr	1000-1499 gr	1500-1999 gr	2000-2499 gr	2500-2999 gr	3000-3499 gr	3500 y mas	Sin Especificar	Total
2005	↓ 76	↓ 1315	↓ 2475	↓ 5141	↓ 15356	↓ 56202	↓ 141067	↓ 139316	↓ 4734	↑ 365682
2006	↓ 58	↓ 1285	↓ 2550	↓ 5212	↓ 15116	↓ 55021	↓ 139240	↓ 138301	↓ 3444	↑ 360227
2007	↓ 67	↓ 1286	↓ 2624	↓ 5149	↓ 15370	↓ 55966	↓ 140583	↓ 138551	↓ 4085	↑ 363681
2008	↓ 84	↓ 1356	↓ 2732	↓ 5459	↓ 16267	↓ 58730	↓ 148038	↓ 147130	↓ 3952	↑ 383748
2009	↓ 97	↓ 1366	↓ 2755	↓ 5347	↓ 15877	↓ 57687	↓ 147129	↓ 148131	↓ 4101	↑ 382490
2010	↓ 115	↓ 1476	↓ 2565	↓ 5461	↓ 16527	↓ 58389	↓ 148649	↓ 150815	↓ 5351	↑ 389348
2011	↓ 111	↓ 1423	↓ 2744	↓ 5539	↓ 16350	↓ 58807	↓ 149304	↓ 152849	↓ 3967	↑ 391094
2012	↓ 97	↓ 1422	↓ 2597	↓ 5394	↓ 15841	↓ 56934	↓ 145848	↓ 148170	↓ 5341	↑ 381644
2013	↓ 147	↓ 1540	↓ 2747	↓ 5398	↓ 16976	↓ 58602	↓ 148624	↓ 150309	↓ 3958	↑ 388301
2014	↓ 125	↓ 1571	↓ 2818	↓ 5451	↓ 16742	↓ 60295	↓ 156124	↓ 153196	↓ 3824	↑ 400146
2015	↓ 133	↓ 1474	↓ 2833	↓ 5569	↓ 16469	↓ 59799	↓ 151469	↓ 151955	↓ 6057	↑ 395758
2016	↓ 101	↓ 1483	↓ 2660	↓ 5139	↓ 16018	↓ 56924	↓ 144905	↓ 144295	↓ 3396	↑ 374921
2017	↓ 102	↓ 1320	↓ 2495	↓ 5224	↓ 15190	↓ 54101	↓ 137939	↓ 138159	↓ 2937	↑ 357467
2018	↓ 123	↓ 1324	↓ 2408	↓ 5196	↓ 14964	↓ 53119	↓ 134620	↓ 133306	↓ 3182	↑ 348242
2019	↓ 122	↓ 1258	↓ 2622	↓ 4686	↓ 14071	↓ 49847	↓ 123354	↓ 119952	↓ 2385	↑ 318297
2020	↓ 62	↓ 1063	↓ 1957	↓ 3745	↓ 11309	↓ 40383	↓ 102458	↓ 105568	↓ 6075	↑ 272620
2021	↓ 56	↓ 991	↓ 1799	↓ 3863	↓ 11486	↓ 41184	↓ 102398	↓ 101964	↓ 6316	↑ 270057
2022	↓ 40	↓ 1026	↓ 1986	↓ 3894	↓ 11656	↓ 41482	↓ 98398	↓ 92177	↓ 2278	↑ 252937


Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Observaciones generales:

1. Proporciones más altas: La mayoría de los nacidos vivos se concentran en los intervalos de peso entre 3000-3499 gramos y 3500 gramos o más, representando en promedio más del 76% del total.
2. Tendencias notables: En 2022, se observa un incremento en los pesos más bajos (< 2500 gramos) y una disminución en la categoría de 3500 gramos o más, en comparación con años anteriores.
3. Variabilidad: Las categorías más extremas (< 500 gramos y sin especificar) presentan mayor variabilidad relativa, aunque sus proporciones son bajas.

Nacidos vivos según peso al nacer de sexo femenino



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Análisis de datos

- Menos de 500 gramos
 - Promedio: 0.033%
 - Mínimo: 0.02% (años 2006, 2021)
 - Máximo: 0.04% (años 2013-2016, 2019)
 - Variabilidad: Muy baja, con desviación estándar de 0.005%.
- 500-999 gramos
 - Promedio: 0.385%
 - Mínimo: 0.37% (años 2008-2010, 2016, 2020)
 - Máximo: 0.44% (año 2022)
 - Tendencia: Incremento leve en los últimos años.
- 1000-1499 gramos
 - Promedio: 0.693%
 - Mínimo: 0.63% (año 2010)
 - Máximo: 0.79% (año 2019)
 - Tendencia: Relativa estabilidad, con ligeros incrementos en 2019 y 2022.
- 1500-1999 gramos
 - Promedio: 1.513%
 - Mínimo: 1.45% (años 2014, 2012)
 - Máximo: 1.64% (año 2022)
 - Observación: Incremento progresivo desde 2010.
- 2000-2499 gramos
 - Promedio: 5.036%

- Mínimo: 4.89% (año 2020)
- Máximo: 5.47% (año 2022)
- Observación: Incremento sostenido en los últimos años.

- 2500-2999 gramos

- Promedio: 19.846%
- Mínimo: 19.52% (año 2011)
- Máximo: 21.23% (año 2022)
- Observación: Incremento significativo en 2022.

- 3000-3499 gramos

- Promedio: 41.646%
- Mínimo: 40.76% (año 2020)
- Máximo: 42.40% (año 2014)
- Observación: Categoría dominante, con ligera disminución en 2020.

- 3500 gramos o más:

- Promedio: 29.394%
- Mínimo: 27.76% (año 2022)
- Máximo: 30.20% (año 2011)
- Observación: Disminución notable en 2022.

- Sin especificar:

- Promedio: 1.180%
- Mínimo: 0.78% (año 2019)
- Máximo: 2.38% (año 2021)
- Observación: Variabilidad alta, con picos en 2020 y 2021.

Tabla 2.2- Nacidos vivos en Argentina con peso al nacer según sexo femenino, por período (2005-2022)


Año	Menos de 500 gr	500-999 gr	1000-1499 gr	1500-1999 gr	2000-2499 gr	2500-2999 gr	3000-3499 gr	3500 y mas	Sin Especificar	Total
2005	93	1301	2524	5267	17437	69224	144810	101092	4416	346164
2006	67	1274	2362	5018	16722	67738	141067	98309	3118	335675
2007	91	1275	2280	5146	16628	67591	141565	98487	3568	336631
2008	110	1329	2606	5583	18216	72328	151654	107007	3485	362318
2009	121	1352	2444	5290	17820	71896	151352	108221	3729	362225
2010	111	1371	2319	5384	18638	72429	152162	108966	4939	366319
2011	113	1351	2558	5628	18117	71590	153157	110723	3394	366591
2012	103	1381	2448	5206	17609	69719	148343	106784	4911	356504
2013	153	1404	2525	5575	18888	72111	152974	108929	3520	366079
2014	136	1487	2573	5455	18801	73978	159701	111128	3410	376669
2015	134	1413	2539	5463	18615	73736	155975	110982	5265	374122
2016	134	1290	2407	5304	17769	69919	148009	105114	2931	352877
2017	109	1358	2344	5415	17411	68220	143732	101367	2717	342673
2018	103	1283	2277	5183	16859	65745	138018	98389	3053	330910
2019	111	1267	2413	4774	15868	62273	128142	88451	2389	305688
2020	84	947	1750	3815	12671	50826	105690	77741	5743	259267
2021	64	997	1759	3931	13079	51302	106735	74615	6152	258634
2022	61	1068	1767	3969	13243	51381	101159	67185	2156	241989

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Observaciones generales:

- La mayoría de los nacidos vivos están en las categorías de 3000-3499 gramos (41.65%) y 3500 gramos o más (29.39%). Estas dos categorías representan, en promedio, más del 71% de los nacimientos femeninos.
- Tendencias recientes (2022): Aumento de nacimientos en las categorías de peso bajo (menos de 2500 gramos) y moderado (2500-2999 gramos). Disminución en las categorías superiores a 3000 gramos, especialmente en los nacidos de 3500 gramos o más.
- Variabilidad: Las categorías extremas (menos de 500 gramos y sin especificar) muestran mayor variabilidad relativa, aunque sus proporciones son bajas. Las categorías principales (3000-3499 gramos y 3500 gramos o más) muestran mayor estabilidad.
- Tendencias de peso bajo (menos de 2500 gramos): Se observa un leve incremento en la proporción total de nacidos vivos con peso menor a 2500 gramos en los últimos años, lo que podría estar asociado a factores como cambios en la salud materna o neonatología.



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Nacidos vivos en Argentina con peso al nacer según sexo indefinido o desconocido

- **Menos de 500 gramos:**

Este grupo presenta valores muy bajos en la mayoría de los años, con picos en 2008 (3 nacimientos) y 2018 (3 nacimientos).

- **500-999 gramos:**

Los nacimientos en este intervalo se mantienen bajos pero presentan un aumento significativo en 2017 (14 nacimientos) y 2018 (21 nacimientos).

- **1000-1499 gramos:**

Este grupo también muestra un incremento en los años 2017 y 2018, con valores de 38 y 43 nacimientos, respectivamente.

- **1500-1999 gramos:**

Aunque los valores son bajos en general, en 2018 se alcanzó el máximo del período con 100 nacimientos.

- **2000-2499 gramos:**

Se observa una tendencia creciente hasta 2018, donde se registró el máximo con 251 nacimientos.

- **2500-2999 gramos:**

Este grupo presenta un crecimiento destacado, con el máximo en 2018 (831 nacimientos).

- **3000-3499 gramos:**

Es el intervalo más representativo, con un número significativo de nacimientos en la mayoría de los años. En 2018 se registró el valor más alto (2399 nacimientos).

- **3500 gramos o más:**

Este grupo también concentra un gran número de casos, alcanzando su pico en 2018 (1970 nacimientos).

- **Sin especificar:**

Los casos sin información detallada sobre el peso oscilan considerablemente a lo largo del período, con un máximo en 2018 (624 casos).

Año	Menos de 500 gr	500-999 gr	1000-1499 gr	1500-1999 gr	2000-2499 gr	2500-2999 gr	3000-3499 gr	3500 y mas	Sin Especificar	Total
2005	0	2	7	9	21	60	151	101	23	374
2006	0	2	8	5	35	89	238	157	15	549
2007	0	3	7	7	15	93	178	155	22	480
2008	3	2	2	2	19	69	148	121	28	394
2009	1	4	4	10	27	102	242	205	26	621
2010	2	1	4	4	20	84	171	194	27	507
2011	1	0	4	3	14	57	137	112	29	357
2012	0	2	0	3	9	28	58	49	21	170
2013	2	1	3	0	14	39	72	81	11	223
2014	0	2	2	5	14	23	57	45	58	206
2015	1	1	3	3	8	17	54	48	25	160
2016	0	3	0	5	10	32	74	73	40	237
2017	1	14	38	75	213	698	1769	1463	198	4469
2018	3	21	43	100	251	831	2399	1970	624	6242
2019	1	8	4	20	67	217	596	482	61	1456
2020	0	1	9	11	53	162	400	365	111	1112
2021	1	1	9	18	44	151	355	294	234	1107
2022	0	1	1	3	16	60	145	109	34	369

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Tendencias temporales

Se identifica un notable incremento en el total de nacimientos a partir de 2017, alcanzando su máximo en 2018. Esto podría deberse a mejoras en los sistemas de registro o factores externos que requerirían un análisis más detallado.

A partir de 2019, los nacimientos decrecen de manera sostenida, alcanzando el valor más bajo del periodo en 2022 (369 nacimientos).

Consideraciones finales

Este informe permite visualizar la distribución de los nacimientos según peso y su evolución temporal para el grupo de sexo indefinido o desconocido. Los hallazgos destacan la importancia de profundizar en las causas del aumento en 2017-2018 y el posterior descenso. Además, resulta relevante analizar los casos "sin especificar" para mejorar la calidad de los registros.

Recomendaciones

Investigar las posibles causas del aumento significativo en los registros de 2017 y 2018.

Implementar estrategias para reducir los casos "sin especificar" mediante capacitación del personal y mejoras tecnológicas en el sistema de registro.

Realizar estudios complementarios que permitan identificar posibles patrones regionales o sociodemográficos asociados a las variaciones observadas.

Nacidos vivos según semanas de gestación

La recopilación y el análisis de datos sobre nacidos vivos, especialmente desglosados por semanas de gestación, son fundamentales para comprender mejor la salud perinatal y las tendencias de natalidad. Estos datos permiten obtener información crucial sobre el desarrollo fetal, las tasas de prematuridad, así como los factores de riesgo asociados a nacimientos antes de término. Además, el análisis estadístico de la gestación brinda a los profesionales de la salud herramientas valiosas para mejorar las políticas públicas y estrategias de salud materna e infantil. Contar con datos precisos y actualizados sobre las semanas de gestación de los nacidos vivos contribuye a una planificación más efectiva de recursos, la implementación de intervenciones oportunas y la mejora de los resultados de salud a nivel global.



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Observaciones generales:

Disminución del total de nacidos vivos: En 2005, el total fue de 712,220 nacimientos, mientras que en 2022 descendió a 495,295. Esto representa una

disminución considerable en el número de nacidos vivos, reflejando posiblemente cambios demográficos o tendencias de natalidad en Argentina.

Variación en semanas de gestación

Menos de 22 semanas:

La cantidad disminuyó de 107 en 2005 a 51 en 2022.

37-41 semanas:

Se observa una reducción significativa en este rango clave (gestación a término), pasando de 629,466 nacimientos en 2005 a 442,967 en 2022.

Incremento en nacimientos sin especificar:

Aunque fluctuantes, los nacimientos sin especificar se mantuvieron relativamente bajos en los primeros años, pero en 2020-2022 hay un aumento en esta categoría (13,921 en 2020, 12,253 en 2021 y 5,344 en 2022).

Aspectos clave por categoría: Nacimientos extremadamente prematuros (Menos de 22 semanas y 22-23 semanas): Disminución leve pero consistente en ambas categorías, lo cual podría estar relacionado con mejoras en salud materna o cambios en los registros.

Prematuros moderados (24-27 semanas y 28-31 semanas): Las cifras también disminuyen, aunque a un ritmo más lento. Esto podría reflejar un mejor manejo de embarazos de alto riesgo.

Prematuros tardíos (32-36 semanas): Después de picos en ciertos años (55,843 en 2013), los nacimientos en este rango también han mostrado una caída constante.

Nacidos a término (37-41 semanas): Este grupo representa la mayor cantidad de nacimientos en todos los años, pero muestra una marcada disminución, coincidiendo con la caída general de nacimientos en el período analizado.

Postérmino (42 semanas y más): Aunque numéricamente menos significativos, esta categoría experimenta una caída notable hacia el final del período, pasando de 6,150 en 2005 a 1,909 en 2022.

Reflexión sobre tendencias

Factores demográficos: La notable disminución en los nacimientos vivos puede estar relacionada con cambios en la tasa de fertilidad, envejecimiento de la población o decisiones reproductivas.

- Salud y políticas públicas: La reducción en nacimientos prematuros extremos y en los nacimientos postérmino podría reflejar mejoras en atención prenatal y en el manejo de embarazos.

- Impacto de la pandemia (2020-2021): Los años 2020 y 2021 muestran caídas pronunciadas en los nacimientos, probablemente influenciados por la pandemia de COVID-19.

Año	Menos de 22 Semanas	22-23 semanas	24-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 semanas y mas	Sin Especificar	Total
2005	↓ 107	↓ 332	↓ 1949	↓ 4931	↓ 47316	↑ 629466	↓ 6150	↓ 21969	↑ 712220
2006	↓ 108	↓ 278	↓ 1890	↓ 4805	↓ 47847	↓ 620516	↓ 5378	↓ 15629	↑ 696451
2007	↓ 97	↓ 323	↓ 1983	↓ 4816	↓ 47859	↑ 624207	↓ 5042	↓ 16465	↑ 700792
2008	↓ 113	↓ 304	↓ 2104	↓ 5215	↓ 52097	↑ 663130	↓ 4907	↓ 18590	↑ 746460
2009	↓ 111	↓ 323	↓ 1935	↓ 4919	↓ 52412	↑ 661730	↓ 5023	↓ 18883	↑ 745336
2010	↓ 115	↓ 359	↓ 2228	↓ 5359	↓ 53624	↑ 669429	↓ 5982	↓ 19080	↑ 756176
2011	↓ 112	↓ 281	↓ 1713	↓ 6961	↓ 55319	↑ 673233	↓ 5105	↓ 15318	↑ 758042
2012	↓ 122	↓ 378	↓ 2199	↓ 5169	↓ 53525	↑ 655628	↓ 4896	↓ 16401	↑ 738318
2013	↓ 151	↓ 464	↓ 2255	↓ 4856	↓ 56814	↑ 673399	↓ 5202	↓ 11462	↑ 754603
2014	↓ 156	↓ 438	↓ 2530	↓ 6116	↓ 55843	↑ 696705	↓ 5317	↓ 9907	↑ 777012
2015	↓ 135	↓ 334	↓ 2270	↓ 5820	↓ 55703	↑ 691261	↓ 4093	↓ 10424	↑ 770040
2016	↓ 124	↓ 348	↓ 2254	↓ 5760	↓ 55307	↑ 647869	↓ 7543	↓ 8830	↑ 728085
2017	↓ 154	↓ 349	↓ 2039	↓ 5320	↓ 53843	↑ 627126	↓ 6237	↓ 9541	↑ 704609
2018	↓ 122	↓ 330	↓ 2142	↓ 5390	↓ 52517	↓ 611784	↓ 4515	↓ 8594	↑ 685394
2019	↓ 118	↓ 314	↓ 2081	↓ 4996	↓ 48200	↓ 560696	↓ 3256	↓ 5780	↑ 625441
2020	↓ 67	↓ 224	↓ 1714	↓ 3850	↓ 39087	↓ 471585	↓ 2851	↓ 13921	↓ 533299
2021	↓ 55	↓ 200	↓ 1665	↓ 4016	↓ 40774	↓ 468223	↓ 2608	↓ 12253	↓ 529794
2022	↓ 51	↓ 205	↓ 1721	↓ 4186	↓ 38912	↓ 442967	↓ 1909	↓ 5344	↓ 495295

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

A continuación, se presentan graficos y tablas sobre la semana de gestacion de los nacidos vivos en el país durante el periodo 2005-2022, desglosado por sexo para proporcionar una descripción más completa.

Nacidos vivos en Argentina con semanas de gestación según sexo masculino



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Total de nacidos vivos por año: El total de nacimientos vivos muestra una tendencia decreciente desde 2015, pasando de 395,758 a 252,937 en 2022. Este descenso podría estar relacionado con factores como cambios en las tasas de natalidad, aspectos socioeconómicos o efectos de la pandemia (2020-2021).

Distribución por semanas de gestación

Menos de 22 semanas:

Este grupo tiene valores bajos pero constantes, con cifras que oscilan entre 28 y 94.

22-23 semanas:

Presenta valores bajos pero estables, aunque parece haber un descenso leve en los últimos años.

24-27 semanas:

Los nacidos en este rango también tienen cifras bajas, pero estables.

28-31 semanas:

Este grupo muestra una pequeña tendencia a la baja después de 2016.

32-36 semanas:

Los nacimientos en este rango disminuyen claramente a partir de 2016, en concordancia con la tendencia general de nacimientos.

37-41 semanas:

Este rango concentra la mayoría de los nacimientos (aproximadamente el 85% en promedio). Aquí se observa una clara disminución después de 2015.

42 semanas o más:

Los nacimientos en este rango también disminuyen a lo largo de los años.

Sin especificar:

Aunque los números son bajos, los nacimientos "sin especificar" son significativos en algunos años. Esto puede reflejar inconsistencias en la recolección de datos.

Impacto de la pandemia (2020-2021)

Los nacimientos totales disminuyen drásticamente en estos años. Es notable que también hay una caída en los nacidos a término (37-41 semanas).

Puede haber una relación entre el contexto sanitario de la pandemia y el acceso a controles prenatales, afectando la salud gestacional.

Variabilidad interanual

Las categorías de nacimientos prematuros extremos (menos de 28 semanas) muestran estabilidad relativa en comparación con las categorías más avanzadas.

Sugerencias para análisis adicionales:

Cálculo de porcentajes: Evaluar qué porcentaje representa cada rango de gestación sobre el total de nacimientos cada año para identificar mejor los cambios relativos.

Tendencia a largo plazo: Analizar las tasas de nacimientos en los rangos extremos (prematuros extremos y postérmino).

Comparación con otros indicadores: Relacionar estos datos con tasas de mortalidad infantil o indicadores socioeconómicos.

Tabla 3.1- Nacidos vivos en Argentina con semanas de gestación según sexo masculino (2005-2022)									
Año	Menos de 22 Semanas	22-23 semanas	24-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 semanas y mas	Sin Especificar	Total
2005	58	174	1048	2565	24514	322570	3451	11302	366682
2006	56	147	1041	2487	25145	320148	3078	8125	360227
2007	48	189	1058	2564	25283	323078	2927	8534	363681
2008	61	168	1112	2741	27093	340280	2826	9467	383748
2009	63	165	1070	2596	27296	338809	2835	9656	382490
2010	54	201	1230	2897	27927	343852	3276	9913	389350
2011	62	135	917	3605	28270	347257	2833	8015	391094
2012	70	213	1184	2680	28073	338152	2749	8523	381644
2013	82	237	1224	2568	29632	345680	2837	6041	388301
2014	94	250	1354	3251	29173	358002	2922	5100	400146
2015	70	183	1208	3165	29079	354414	2229	5410	395758
2016	62	200	1260	3111	28789	332986	3914	4599	374921
2017	80	191	1036	2777	27768	317575	3313	4727	357467
2018	66	185	1160	2744	27394	310293	2311	4069	348242
2019	70	186	1098	2643	25140	284498	1806	2856	318297
2020	37	122	921	2081	20234	240661	1537	7077	272620
2021	33	115	869	2090	21153	238304	1416	6077	270057
2022	28	105	908	2238	20341	225567	1040	2715	241989

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Tendencia

Total de nacimientos: Observa que el total de nacimientos vivos ha disminuido de 346,164 en 2005 a 241,989 en 2022, lo que representa una reducción significativa.

Nacimientos por Semana de Gestación

Los nacimientos entre las 37-41 semanas (gestación a término) son los más frecuentes cada año, pero han disminuido notablemente (de 306,593 en 2005 a 217,079 en 2022).

En contraste, los nacimientos antes de las 28 semanas (muy prematuros) representan una proporción mucho menor, aunque con variaciones ligeras a lo largo de los años.

Evolución de los Prematuros Extremos (Menos de 22 semanas y 22-23 semanas)

- Estos casos son pocos pero persistentes. La cantidad ha disminuido ligeramente con el tiempo, lo que podría relacionarse con avances en atención prenatal o cambios en el registro.

Categorías "Sin Especificar"

Los nacimientos clasificados como "sin especificar" han disminuido drásticamente de 10,640 en 2005 a 2,601 en 2022. Esto sugiere mejoras en la calidad del registro de datos.

Impacto de la Pandemia de COVID-19 (2020-2021)

En 2020 y 2021, se observa una caída marcada en el total de nacimientos vivos y en la mayoría de las categorías gestacionales. Esto podría estar relacionado con el impacto socioeconómico y sanitario de la pandemia.


Proporciones Relativas

Podría ser útil calcular qué proporción del total corresponde a cada rango de semanas. Esto permitiría identificar cambios en la estructura de nacimientos a lo largo de los años.

Tabla 3.2-Nacidos vivos en Argentina con semanas de gestacion según sexo femenino (2005-2022)									
Año	Menos de 22 Semanas	22-23 semanas	24-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 semanas y más	Sin Especificar	Total
2005	49	158	898	2361	22770	306593	2695	10640	346164
2006	52	131	847	2312	22661	299902	2296	7474	335675
2007	49	134	924	2248	22547	300725	2109	7885	336631
2008	51	135	990	2472	24981	322533	2076	9080	362318
2009	48	158	864	2318	25081	322408	2185	9163	362225
2010	59	158	998	2458	25663	325143	2705	9135	366319
2011	49	146	796	3352	27024	329675	2271	7278	366591
2012	52	165	1015	2488	25440	317349	2146	7849	356504
2013	68	226	1031	2285	27168	327527	2363	5411	366079
2014	62	188	1176	2862	26655	338570	2394	4753	376660
2015	64	151	1062	2653	26613	336726	1864	4989	374122
2016	62	148	992	2646	26499	314719	3625	4186	352877
2017	72	157	988	2498	25777	305763	2894	4524	342673
2018	54	142	967	2598	24733	296391	2181	3844	330910
2019	47	128	976	2343	22981	274905	1443	2865	305688
2020	30	102	790	1813	18791	230005	1311	6725	259567
2021	21	85	796	1916	19553	229126	1188	5949	258634
2022	23	100	816	1948	18554	217079	868	2601	241989

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadistica y Censos-Área de Analisis Sociodemografico



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadistica y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Tendencia General en los Nacimientos

- El total de nacimientos con sexo sin definir ni identificar muestra una variabilidad significativa, desde 374 en 2005 hasta 369 en 2022, con picos notables en algunos años.

- Años como 2017 y 2018 tienen un aumento drástico (4,469 y 6,242 respectivamente). Esos valores destacan y podrían deberse a factores

excepcionales, como cambios en los sistemas de registro o problemas en la clasificación.

Distribución por Semana de Gestación

La mayoría de los nacimientos en esta categoría ocurren dentro del rango de 37-41 semanas (a término). Sin embargo, su cantidad varía ampliamente entre años.

Los nacimientos extremadamente prematuros (menos de 28 semanas) son muy pocos, con valores que oscilan entre 0 y 15 nacimientos por año, salvo excepciones como el año 2017.

Proporción de "Sin Especificar"

Una proporción significativa de estos registros está clasificada como "sin especificar". Por ejemplo:

- En 2018, 661 nacimientos (10.6% del total) están en esta categoría.
- La categoría "sin especificar" es consistente y sugiere que podría haber dificultades en el registro de información completa.

Impacto de Eventos Anómalos

- El aumento pronunciado en los registros entre 2017 y 2018 sugiere un cambio en la metodología o el sistema de registro.
- Después de 2019, hay una disminución significativa y consistente en el total, lo que podría reflejar mejoras en la clasificación o una menor cantidad de nacimientos registrados con sexo no definido.
- El número total de nacimientos con sexo sin definir ni identificar representa una fracción muy pequeña del total de nacimientos en la población general.
- La mayor concentración de nacimientos en esta categoría también ocurre en el rango de 37-41 semanas, alineándose con los nacimientos a término de la población general.

Pandemia de COVID-19 (2020-2021)

- Durante 2020 y 2021, la cantidad de nacimientos en esta categoría disminuye levemente (1,112 y 1,099 respectivamente), en consonancia con la reducción general observada en los nacimientos totales en Argentina durante la pandemia.

Recomendaciones para Análisis Futuro

- Revisión de los años atípicos (2017-2018): Investigar qué pudo haber influido en los registros, ya que esos picos no son consistentes con los años anteriores ni posteriores.
- Evolución de la categoría "sin especificar": Analizar si esta categoría podría reducirse aún más mediante mejoras en la recolección de datos.
- Proporciones relativas: Calcular el porcentaje de cada rango gestacional respecto al total de cada año para identificar patrones más claros.

Tabla 3.3-Nacidos vivos en Argentina con semanas de gestación según sexos in definir , ni identificar (2005-2022)

Año	Menos de 22 Semanas	22-23 semanas	24-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 semanas y más	Sin Especificar	Total
2005	0	0	3	5	32	303	4	27	374
2006	0	0	2	6	41	466	4	30	549
2007	0	0	1	4	29	404	6	36	480
2008	1	1	2	2	23	317	5	43	394
2009	0	0	1	5	35	513	3	64	621
2010	2	0	0	4	34	434	1	32	507
2011	1	0	0	4	25	301	1	25	357
2012	0	0	0	1	12	127	1	29	170
2013	1	1	0	3	14	192	2	10	223
2014	0	0	0	3	15	133	1	54	206
2015	1	0	0	2	11	121	0	25	160
2016	0	0	2	2	19	164	4	45	236
2017	2	1	15	45	298	3788	30	290	4469
2018	2	3	15	48	390	5100	23	661	6242
2019	1	0	7	10	79	1293	7	59	1456
2020	0	0	3	6	62	919	3	119	1112
2021	1	0	0	6	68	793	4	227	1099
2022	0	0	2	0	17	321	1	28	369


Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Cruce de variables específicas: Nacidos vivos según edad de la madre por semanas de gestación

El estudio de los nacidos vivos según las semanas de gestación es fundamental para comprender diversas dinámicas de salud materno-infantil. A través del análisis estadístico, se pueden identificar patrones y tendencias que ayudan a mejorar las políticas de salud, la atención prenatal y las intervenciones médicas. En este informe, se explorará cómo la duración del embarazo influye en variables clave como el peso al nacer, la incidencia de complicaciones y los resultados de salud a largo plazo. Además, se propone realizar un análisis futuro que incluya diferencias

demográficas, como la edad materna y factores socioeconómicos, con el fin de proporcionar una visión integral y fundamentada en datos sobre el estado de la salud neonatal.



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>


Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Tabla 4-Nacidos vivos en Argentina según edad de la madre por semana de gestación. Año 2005

Edad	Menos de 22 Semanas	22-23 semanas	24-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 semanas y mas	Sin Especificar peso	Total
Menor de 15 años	2	3	16	47	286	2208	21	116	2699
15-19 años	28	78	417	933	7541	91131	917	3365	104410
20-24 años	31	65	421	1131	10736	158418	1671	5340	177813
25-29 años	18	69	394	1098	11071	163750	1565	4813	182778
30-34 años	10	65	351	876	9475	126361	1071	3480	141689
35-39 años	9	38	244	577	5653	64100	634	1939	73194
40-44 años	4	8	69	195	2023	18180	222	681	21382
45 y + años	1	0	9	18	189	1240	18	100	1575
Sin especificar edad	4	6	28	56	342	4078	31	2135	6680

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico




Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Edad	Menos de 22 Semanas	22-23 semanas	24-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 semanas y mas	Sin Especificar	Total
Menor de 15 años	3	4	18	37	355	2606	14	80	3117
15-19 años	38	95	473	1005	8711	100674	985	2493	114474
20-24 años	28	90	493	1162	11786	165583	1607	3650	184399
25-29 años	12	67	443	1063	11130	157338	1405	3322	174780
30-34 años	18	54	420	1074	11593	143454	1143	2768	160524
35-39 años	11	34	256	696	7130	74482	594	1455	84658
40-44 años	3	9	86	244	2203	18230	168	420	21363
45 y + años	1	1	13	21	227	1304	10	38	1615
Sin especificar edad	1	5	26	57	489	5758	56	4854	11246

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Edad	Menos de 22 Semanas	22-23 semanas	24-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42semanas y mas	Sin Especificar	Total
Menor de 15 años	2	4	32	43	285	2378	20	23	2787
15-19 años	34	64	408	1009	8179	97256	767	1201	108912
20-24 años	30	88	552	1238	12057	172296	1217	2064	189542
25-29 años	30	64	427	1126	11548	159420	886	1861	175362
30-34 años	15	56	394	1099	11547	139764	619	1588	155082
35-39 años	15	45	306	864	8441	87430	402	1120	98623
40-44 años	7	8	117	330	2595	21847	124	318	25346
45 y + años	0	0	7	34	284	1385	6	39	1755
Sin especificar edad	2	5	27	83	767	9485	52	2210	12631

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico


Tabla 7-Nacidos vivos en Argentina según edad de la madre por semana de gestación. Año 2020

Edad	Menos de 22 Semanas	22-23 semanas	24-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 semanas y mas	Sin Especificar	Total
Menor de 15 años	1	1	12	16	123	1117	8	15	1293
15-19 años	6	28	224	432	3957	46113	373	834	51967
20-24 años	13	54	381	815	7934	107662	856	1805	119520
25-29 años	24	54	378	815	8838	118209	710	1722	130750
30-34 años	9	40	353	827	8661	105795	512	1347	117544
35-39 años	11	38	242	636	6598	67837	280	857	76499
40-44 años	2	8	98	233	2364	19839	88	321	22953
45 y + años	1	1	9	32	294	1564	8	17	1926
Sin especificar edad	0	0	17	44	318	3449	16	7003	10847

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboración: Dirección de Estadística y Censos-Área de Análisis Sociodemográfico

Cruce de variables específicas: Nacidos vivos según edad de la madre por peso al nacer.



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>


Elaboracion: Direccion de Estadistica y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Tabla 8- Nacidos vivos en Argentina según edad de la madre por peso al nacer. Año 2005

Edad	Menos de 500 gr	500-999 gr	1000-1499 gr	1500-1999 gr	2000-2499 gr	2500-2999 gr	3000-3499 gr	3500 y mas	Sin Especificar	Total
Menor de 15 años	3	23	43	71	206	659	1094	558	42	2699
15-19 años	37	508	897	1829	5730	21540	44114	28720	1035	104410
20-24 años	35	560	1156	2293	7834	31384	73746	58963	1842	177813
25-29 años	28	547	1086	2348	7430	30742	73524	65312	1761	182778
30-34 años	27	471	908	1944	6277	23544	55644	51497	1377	141689
35-39 años	30	339	616	1291	3636	12572	27833	26130	747	73194
40-44 años	4	111	230	473	1333	3892	7790	7316	233	21382
45 y + años	0	11	23	47	115	318	510	495	56	1575
Sin especificar edad	5	48	47	121	253	835	1773	1518	2080	6680

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadistica y Censos-Área de Analisis Sociodemografico



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Tabla 9- Nacidos vivos en Argentina según edad de la madre por peso al nacer. Año 2010

Edad	Menos de 500 gr	500-999 gr	1000-1499 gr	1500-1999 gr	2000-2499 gr	2500-2999 gr	3000-3499 gr	3500 y mas	Sin Especificar	Total
Menor de 15 años	1	24	42	72	222	759	1219	733	45	3117
15-19 años	45	566	852	1866	6069	22687	47667	33805	917	114474
20-24 años	51	633	1045	2389	7917	31283	75180	64537	1364	184399
25-29 años	46	571	935	2147	7260	28763	70173	63716	1169	174780
30-34 años	42	552	1021	2265	7436	27287	63269	57594	1058	160524
35-39 años	31	339	675	1453	4472	14780	32440	29879	589	84658
40-44 años	9	123	238	475	1340	3946	7974	7069	189	21363
45 y + años	1	15	23	50	138	353	536	464	35	1615
Sin especificar edad	2	27	57	132	331	1044	2524	2178	4951	11246

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>


Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Tabla 10- Nacidos vivos en Argentina según edad de la madre por peso al nacer. Año 2015

Edad	Menos de 500 gr	500-999 gr	1000-1499 gr	1500-1999 gr	2000-2499 gr	2500-2999 gr	3000-3499 gr	3500 y mas	Sin Especificar	Total
Menor de 15 años	3	34	37	57	173	634	1165	668	16	2787
15-19 años	43	484	909	1737	5482	21516	45920	32244	577	108912
20-24 años	65	677	1186	2357	7910	32267	77936	66143	1001	189542
25-29 años	63	552	1005	2224	7170	28684	70135	64467	1062	175362
30-34 años	38	528	1038	2196	7223	26518	61651	54952	938	155082
35-39 años	42	410	811	1697	5187	17813	38258	33709	696	98623
40-44 años	10	161	306	589	1518	4750	9542	8263	207	25346
45 y + años	0	14	41	95	155	352	625	452	21	1755
Sin especificar edad	4	28	42	83	274	1018	2266	2087	6829	12631


Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico



Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Tabla 11- Nacidos vivos en Argentina según edad de la madre por peso al nacer. Año 2020										
Edad	Menos de 500 gr	500-999 gr	1000-1499 gr	1500-1999 gr	2000-2499 gr	2500-2999 gr	3000-3499 gr	3500 y mas	Sin Especificar	Total
Menor de 15 años	↓ 1	↓ 14	↓ 14	↓ 25	↓ 78	↓ 339	↓ 515	↓ 296	↓ 11	↓ 1293
15-19 años	↓ 10	↓ 245	↓ 428	↓ 801	↓ 2734	↓ 10326	↓ 21444	↓ 15411	↓ 568	↓ 51967
20-24 años	↓ 20	↓ 447	↓ 754	↓ 1483	↓ 5230	↓ 20466	↓ 48249	↓ 41531	↓ 1340	↓ 119520
25-29 años	↓ 44	↓ 451	↓ 767	↓ 1643	↓ 5379	↓ 21142	↓ 52044	↓ 48043	↓ 1237	↓ 130750
30-34 años	↓ 36	↓ 391	↓ 778	↓ 1631	↓ 5253	↓ 20024	↓ 45969	↓ 42518	↓ 944	↓ 117544
35-39 años	↓ 25	↓ 300	↓ 655	↓ 1284	↓ 3926	↓ 13512	↓ 29520	↓ 26657	↓ 620	↓ 76499
40-44 años	↓ 7	↓ 129	↓ 244	↓ 548	↓ 1351	↓ 4452	↓ 8587	↓ 7416	↓ 219	↓ 22953
45 y + años	↓ 2	↓ 12	↓ 34	↓ 87	↓ 186	↓ 440	↓ 671	↓ 477	↓ 17	↓ 1926
Sin especificar edad	↓ 1	↓ 22	↓ 42	↓ 69	↓ 196	↓ 670	↓ 1549	↓ 1325	↓ 6973	↓ 10847

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/deis>

Elaboracion: Direccion de Estadística y Censos-Área de Analisis Sociodemografico

Los datos de la tabla 4, reflejan la importancia de enfocar políticas públicas tanto en los extremos del rango etario (adolescentes y mujeres mayores de 40 años) como en la mejora del registro de información, lo cual es esencial para el diseño de intervenciones dirigidas a mejorar la salud materno-infantil en el país.

La tabla 5, nos indica que los nacimientos de menos de 22 semanas de gestación son extremadamente raros y ocurren principalmente en madres jóvenes. Las gestaciones de término son más comunes en mujeres de 20-34 años, lo que sugiere un período óptimo para la maternidad desde el punto de vista de resultados perinatales.

Recomendaciones: Para abordar los desafíos detectados, es importante fortalecer las políticas de salud dirigidas a adolescentes y mujeres de mayor edad, enfocándose en la prevención de embarazos de alto riesgo y en mejorar el acceso a cuidados prenatales. Asimismo, se sugiere optimizar los sistemas de registro para reducir la proporción de datos no especificados, lo cual permitiría análisis más precisos y exhaustivos.

La tabla 6 nos refleja que el mayor volumen de nacimientos ocurre en madres de 20 a 34 años, con embarazos que llegan a término. Los grupos de adolescentes y mayores de 40 años presentan mayores riesgos de prematuridad, aunque sus nacimientos son significativamente menores en cantidad. Es necesario mejorar la precisión en el registro de datos no especificados para enriquecer futuros análisis y políticas de salud.

Finalmente la tabla 7, los datos reflejan tanto la importancia de la atención prenatal, sobre todo en grupos de madres jóvenes y mayores, como la necesidad de mejorar las estrategias de recolección de datos para tener una visión más clara y precisa de los factores que impactan los nacimientos en Argentina.

En conclusión, los datos evidencian la importancia de centrar las políticas públicas en los extremos del rango etario (adolescentes y mujeres mayores de 40 años), así como en la mejora de los sistemas de registro de información. Los nacimientos en mujeres de 20 a 34 años predominan, con embarazos que alcanzan término, mientras que los riesgos de prematuridad se presentan con mayor frecuencia en los grupos de adolescentes y mujeres mayores de 40 años, aunque en menor cantidad. Es fundamental optimizar los registros de datos, especialmente en los aspectos no especificados, para poder realizar análisis más precisos que guíen la implementación de intervenciones eficaces. En resumen, fortalecer la atención prenatal para estos grupos vulnerables y mejorar la recolección de datos son pasos clave para diseñar políticas públicas que impacten positivamente en la salud materno-infantil del país.